

# Filtre de confidentialité KOKOON PRIVACY



## *Pour ordinateurs portables et moniteurs*

Préservez la confidentialité des informations affichées à l'écran au bureau, en déplacement ou dans un lieu public. KOKOON PRIVACY limite la lecture latérale tout en permettant à l'utilisateur placé face à l'écran de consulter ses documents. Sa surface associe un traitement anti-reflet et un revêtement durci pour un usage quotidien.

## Une protection contre les regards latéraux

Le filtre de confidentialité bidirectionnel agit sur les côtés gauche et droit de l'écran. Lorsque l'observateur s'écarte de l'axe de vision, le contenu s'assombrit et devient plus difficile à lire. Il contribue ainsi à réduire l'exposition visuelle des dossiers clients, données financières, informations personnelles et documents internes.

La fiche technique indique un angle gauche et droit de  $25 \pm 5^\circ$  par rapport à l'axe central, mesuré sous un éclairage de 250 lux. L'efficacité perçue dépend de la position de l'observateur, de la luminosité de l'écran et de l'éclairage ambiant. La protection concerne les regards latéraux ; une personne placée dans l'axe peut voir le contenu.

## Six points forts

**Confidentialité latérale** — Réduit la lecture de l'écran depuis les côtés, utile dans les espaces partagés et les transports.

**Traitement anti-reflet** — La face utilisateur comporte un traitement antireflet qui atténue les reflets gênants.

**Protection de surface** — Le revêtement durci contribue à protéger la surface contre les rayures et les marques liées à l'usage.

KOKOON PROTECT • PROTECTION DES ÉCRANS

**Propriété antistatique** — Présentée dans les documents commerciaux, elle limite l'attraction des poussières et facilite l'entretien.

**Réduction des UV** — Le film présente une réduction des ultraviolets de  $95 \pm 4$  % selon la fiche technique fabricant.

**Installation adaptée au poste** — Fixation par bandes adhésives double face ou clips sur le bord de l'écran selon le kit choisi ; les clips facilitent le retrait du filtre.

## **Des usages professionnels et nomades**

Adapté aux bureaux ouverts, accueils, établissements administratifs, espaces de coworking et déplacements en train ou en avion. Il accompagne les utilisateurs qui manipulent des informations sensibles sur un ordinateur portable ou un moniteur, sans modifier leurs logiciels ni leurs habitudes de travail.

## Caractéristiques techniques

| Caractéristique                 | Donnée                                                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de filtre                  | Film de confidentialité bidirectionnel gauche et droite                                      |
| Technologie                     | LG Privacy Film for Monitor 2way AG/HC                                                       |
| Matériaux                       | PET, résines plastiques, carbone, silicium et autres composants                              |
| Épaisseur du film               | 0,35 ± 0,03 mm hors film de protection                                                       |
| Transmission lumineuse          | 60 ± 5 %                                                                                     |
| Angle de vision gauche et droit | 25 ± 5° de chaque côté sous 250 lux                                                          |
| Surface côté utilisateur        | Traitement anti-reflet et revêtement durci UV                                                |
| Dureté de surface               | 3H ± 1H                                                                                      |
| Réduction des UV                | 95 ± 4 %                                                                                     |
| Essai de température fabricant  | De -20 à +80 °C pendant 48 h                                                                 |
| Fixation                        | Adhésif double face ou clips selon kit                                                       |
| Fonctions tactiles              | Compatibilité annoncée dans la documentation commerciale ; à vérifier selon écran et montage |

## Formats et choix du filtre

Une gamme de formats pour ordinateurs portables et moniteurs est présentée dans la documentation, notamment en ratios 16:9, 16:10 et 5:4. Une découpe sur mesure à partir de formats standards peut être proposée sur demande, selon les dimensions et les possibilités de réalisation.

Pour sélectionner la bonne référence, relever la largeur et la hauteur de la zone à protéger en millimètres, le format de l'écran et le modèle exact de l'appareil. La diagonale seule ne suffit pas. Vérifier également les bordures, la webcam et les éventuelles fonctions tactiles. Disponibilité et conditions de découpe à confirmer lors de la commande.

## Pose et entretien

Nettoyer et sécher l'écran, présenter le filtre pour vérifier son ajustement, puis installer les fixations selon la notice fournie. Avec les clips, glisser le filtre dans les supports pour pouvoir le retirer au besoin. Nettoyer délicatement avec la chiffonnette ; éviter les produits abrasifs et les solvants agressifs.

## Contenu du pack

Un filtre de confidentialité, une chiffonnette, un kit de fixation et un mode d'emploi, selon la présentation commerciale fournie.

Ce modèle est un filtre de confidentialité avec traitement anti-reflet et réduction des UV. La transmission lumineuse peut nécessiter un ajustement de la luminosité de l'écran. L'essai de température ne constitue pas une plage d'utilisation garantie.