

Kit Renfort ÉLECTRO'GLOUTON™ – 2 modules complémentaires

Renforcez votre installation ÉLECTRO'GLOUTON™ dans les environnements à forte densité électromagnétique



Le **Kit Renfort ÉLECTRO'GLOUTON™** est composé de **deux modules complémentaires** destinés à renforcer l'efficacité du **kit initial de 4 ÉLECTRO'GLOUTON™** dans les bâtiments où les sources de champs électromagnétiques sont particulièrement nombreuses.

Il est recommandé lorsque l'environnement comprend une forte concentration d'équipements électriques et électroniques ou lorsque certaines zones nécessitent une couverture renforcée.

Grâce à leur technologie entièrement passive, les deux modules supplémentaires viennent compléter le réseau créé par le kit principal, sans alimentation électrique, sans entretien et sans modification de l'installation existante.

Pourquoi ajouter un Kit Renfort ?

Dans certains bâtiments, la densité d'équipements est particulièrement importante :

- open spaces fortement équipés ;
- salles informatiques ;
- data centers ;
- bureaux avec plusieurs écrans ;
- ateliers industriels ;
- locaux techniques ;
- armoires électriques ;
- salles de contrôle ;
- établissements de santé ;

- laboratoires ;
- centres d'appels ;
- collectivités et établissements scolaires fortement numérisés.

Le **Kit Renfort ÉLECTRO'GLOUTON™** permet d'adapter l'installation à ces environnements en ajoutant deux points complémentaires au réseau passif existant.

Une solution adaptée aux environnements exigeants

Le Kit Renfort est particulièrement recommandé lorsque :

- le nombre d'appareils électriques est important ;
 - plusieurs tableaux électriques alimentent les locaux ;
 - de nombreux équipements fonctionnent en permanence ;
 - les postes de travail sont fortement concentrés ;
 - certaines personnes souhaitent renforcer leur démarche de précaution vis-à-vis de leur environnement électromagnétique.
-

Fonctionnement

Chaque ÉLECTRO'GLOUTON™ utilise une technologie passive ne nécessitant :

- aucune alimentation électrique ;
- aucune batterie ;
- aucune programmation ;
- aucune maintenance ;
- aucune émission supplémentaire.

Les deux modules viennent compléter le réseau déjà constitué par le kit de quatre dispositifs afin d'étendre sa couverture dans les espaces les plus sollicités. Le principe revendiqué par son concepteur est de favoriser l'écoulement des composantes électriques et électromagnétiques vers le réseau de terre du bâtiment.

Les avantages du Kit Renfort

- ✓ Extension du kit initial de 4 ÉLECTRO'GLOUTON™
- ✓ Installation en quelques secondes
- ✓ Fonctionnement permanent 24 h/24
- ✓ Sans consommation électrique

- ✓ Sans électronique
 - ✓ Sans entretien
 - ✓ Compatible avec toutes les prises reliées à la terre
 - ✓ Fabrication française
-



Composition

- 2 ÉLECTRO'GLOUTON™
- Notice d'installation

Important : ce kit est conçu comme un **complément du Kit Initial de 4 ÉLECTRO'GLOUTON™** et ne constitue pas une installation autonome.

Caractéristiques techniques

- Technologie passive
 - Installation sur prise reliée à la terre
 - Aucune alimentation
 - Aucune maintenance
 - Fonctionnement continu
 - Utilisation intérieure
 - Fabrication française
-

Applications

Le Kit Renfort est destiné notamment aux :

- entreprises ;
- bureaux ;
- open spaces ;
- salles informatiques ;
- ateliers ;
- cabinets médicaux ;
- établissements scolaires ;
- collectivités ;
- commerces ;
- bâtiments tertiaires.

